

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Смоленской области
214018, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26, тел: (4812) 38-25-10, факс: (4812) 55-25-49, E-mail: rpn@67.rospotrebnadzor.ru,
ОГРН 1056758325238 ; ИНН/КПП 6731049404/673101001

ПРЕДПИСАНИЯ ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ
по результатам _____ плановой выездной _____ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
(нужное подчеркнуть)

от « 26 » ноября 2018 г. № 02-878

г. Смоленск
(место составления акта)

« 26 » ноября 2018 г.
(дата составления акта)

Должностное лицо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Смоленской области

Михайлова Лариса Михайловна ведущий специалист-эксперт

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица Управления, выдавшего предписание)

при проведении плановой (внеплановой) документарной (выездной) проверки в отношении:

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №
21» города Смоленска (сокращенное наименование МБДОУ «Детский сад №21»)

(юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Юридический адрес: 214014, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Твардовского, д. 18

Фактический адрес (адрес места осуществления деятельности, филиала, представительства): 214014,

Смоленская область, г. Смоленск, ул. Твардовского, д. 18

ИНН: 6731031823

ОГРН: 1026701438070

КПП: 673101001

Зарегистрирован в: Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по
Смоленской области

Законный представитель: и.о. заведующего МБДОУ «Детский сад № 21» Шведова
Екатерина Петровна (копия распоряжения Главы администрации города Смоленска от
14.08.2018 № 958 «О расторжении трудового договора с Новиковой И.А., п.3
предусмотрено исполнение обязанностей заведующего Шведовой Екатериной Петровной
с 21.09.2019 до назначения нового заведующего»)

В ходе проведения проверки установлены нарушения положений действующих нормативных правовых актов
Российской Федерации, предусматривающих обязательные требования: в части ст. 24, 28, 29 Закона РФ от 30.03.99 №52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», выразившиеся в нарушении требований СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» (ред. от 27.08.2015г.), СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», в следующем:

- в нарушение требований п.3.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 въезды и входы на территорию дошкольной образовательной
организации, проезды к основному зданию (вход в группы), частично асфальтное покрытие с нарушением целостности;
- в нарушение требований п. 3.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 на территории дошкольной образовательной организации
(игровая, хозяйственная зоны) отсутствует наружное электрическое освещение;
- в нарушение требований п. 3.12. СанПиН 2.4.1.3049-13 групповые площадки, индивидуальные для каждой группы,
оборудованы малыми игровыми формами, на которые не представлены документы, подтверждающие соответствие росту-
возрастным особенностям детей и выполнение из материалов, не оказывающих вредного воздействия;
- в нарушение требований п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 в весенний период, на игровых площадках проведена смена
песка в песочницах, на который не представлены результаты, подтверждающие соответствие гигиеническим нормативам по
паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям;
- в нарушение требований п.5.1., п.5.2., п.5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 имеются дефекты внутренней отделки (стен,
потолков, оконных рам, пятна от сырости, отслаивание краски, отсутствие частично керамической плитки) в следующих
помещениях: в спальнях помещений групп №№ 1, 2, 3, 4, в туалетных помещениях групп №№ 1, 4; в коридоре к группам
№№ 1, 2, 3, (лестничные пролеты на 2 этаж), в коридоре к прачечной (от центрального входа, лестница), на пищеблоке (в
комнате суточного запаса), покрытие пола (линолеум с нарушением целостности) в комнате приема пищи группы № 3,
спальной группы № 4 (окраска пола с нарушением, местами шаткий); при входе в складское помещение (для хранения
овощей) частично разрушена стена, что не обеспечивает проведение влажной уборки и дезинфекцию, стены в туалетных
групп (помещения с повышенной влажностью воздуха) не окрашены влагостойкими материалами;
- в нарушение требований п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13, п.п. 4.1-4.2 гл. I. СанПиН 2.1.3.2630-10 имеются дефекты
внутренней отделки помещений медицинского назначения: кабинет приема детей, (трещины и отслойка краски на стенах, на
подоконниках), процедурный кабинет (отслойка краски на стенах, на подоконниках);
- в нарушение требований п.6.16., п.6.16.3., п.6.16.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 в туалетных помещениях групп №№3, 4 не
оборудованы душевые поддоны: в туалетном помещении группы №3 в наличие 1 унитаза на 14 детей, в туалетном помещении
группы №4 в наличие 1 унитаза на 27 детей: в туалетном помещении группы №4 к умывальной раковине для персонала не
обеспечена подводка горячей и холодной воды, отсутствует смеситель;

- в нарушение требований п. 13.1., п. 13.2., п. 13.10. СанПиН 2.4.1.3049-13 в организации работы пищеблока, работающем на сырье не исключена возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов: пищеблок не оборудован необходимым моечным оборудованием: не оборудованы мойки для обработки сырых продуктов (мясо-рыбных, овощей, яиц), при этом в горячем цеху отсутствует сливной трап, для мытья кухонного инвентаря, посуды не оборудована двухсекционная ванна (в наличии одна бытовая ванна);

- в нарушение требований п.13.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 на пищеблоке в месте присоединения производственной ванны к канализации не оборудован воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств;

- в нарушение требований п.6.1., п.6.6. (таблица 1), п.6.7., п.17.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 частично оборудование (столы и стулья) основных помещений не соответствует росту и возрасту детей: в группе №№ 3, 4, в помещениях туалетных групп №№ 2, 4 в наличии кабинки для детских полотенец, рабочие поверхности обеденных столов в помещении групп №№ 1,2, в группе № 1 двери с нарушением целостности гигиенического покрытия, что не безвредно для здоровья детей и не обеспечивает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

- в нарушение требований п.19.1., п.20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 несвоевременное прохождение работниками дошкольной образовательной организации гигиенического обучения и аттестации, у 5 работников (Трифонов О.И., Полянов Д.И., Петрова А.А., Лаврова О.И., Иванова Т.Е.) в личных медицинских книжках отсутствуют сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.

(с указанием характера нарушений и нарушаемых положений (нормативных) правовых актов)

В целях устранения выявленных нарушений обязательных требований законодательства в санитарного законодательства в части ст. 24, 28, 29 Закона РФ от 30.03.99 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», выразившиеся в нарушении требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (ред. от 27.08.2015г.), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнения №1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», **предписываю муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 21» города Смоленска:**

П.1. Обеспечить проведение мероприятий по соблюдению требований п.3.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 въезды и входы на территорию дошкольной образовательной организации, проезды к основному зданию (вход в группы), выполнить асфальтное покрытие без нарушения целостности.

П.2. Обеспечить проведение мероприятий по соблюдению требований п.3.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 на территории дошкольной образовательной организации (игровая, хозяйственная зоны) оборудовать наружное электрическое освещение.

П.3. Обеспечить проведение мероприятий по соблюдению п. 3.12. СанПиН 2.4.1.3049-13 групповые площадки, индивидуальные для каждой группы, оборудовать малыми игровыми формами, на которые представить документы, подтверждающие соответствие росту-возрастным особенностям детей и выполнение из материалов, не оказывающих вредного воздействия.

П.4. Обеспечить проведение мероприятий по соблюдению требований п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 в весенний период, на игровых площадках проводить смену песка в песочницах, при наличии результатов, подтверждающих соответствие гигиеническим нормативам по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям.

П.5. Обеспечить проведение мероприятий по соблюдению требований п.5.1., п.5.2., п.5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 выполнить внутреннюю отделку без дефектов (стен, потолков, оконных рам, пятна от сырости, отслаивание краски, отсутствие частично керамической плитки) в следующих помещениях: в спальнях помещениях групп №№ 1, 2, 3, 4, в туалетных помещениях групп №№ 1, 4; в коридоре к группам №№ 1,2, 3, (лестничные пролеты на 2 этаж), в коридоре к прачечной (от центрального входа, лестница), на пищеблоке (в комнате суточного запаса), покрытие пола (линолеум с нарушением целостности) в комнате приема пищи группы № 3, спальней группы № 4 (окраска пола, замена); при входе в складское помещение (для хранения овощей) восстановить целостность покрытия стен, обеспечить проведение влажной уборки и дезинфекцию, стены в туалетных помещениях групп (помещения с повышенной влажностью воздуха) окрасить влагостойкими материалами.

П.6. Обеспечить проведение мероприятий по соблюдению требований п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13, п.п. 4.1-4.2 гл. I. СанПиН 2.1.3.2630-10 выполнить внутреннюю отделку помещений медицинского назначения без дефектов: кабинет приема детей (стены, на подоконниках), процедурный кабинет (стены, на подоконниках).

П.7. Обеспечить проведение мероприятий по соблюдению требований п.6.16., п.6.16.3., п.6.16.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 в туалетных помещениях групп №№3, 4 оборудовать душевые поддоны; в туалетном помещении группы №3 - оборудовать из расчета 1 унитаз на 5 детей, в туалетном

помещении группы №4 - 4 детских унитаза; в туалетном помещении группы №4 к умывальной раковине для персонала обеспечить подводу горячей и холодной воды через смеситель.

П.8. Обеспечить проведение мероприятий по соблюдению требований п. 13.1., п. 13.2., п. 13.10. СанПиН 2.4.1.3049-13 в организации работы пищеблока, работающем на сырье исключить возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов: пищеблок оборудовать необходимым моечным оборудованием: оборудовать мойки для обработки сырых продуктов (мясо-рыбных, овощей, яиц), для мытья кухонного инвентаря, посуды оборудовать двухсекционную ванну.

П.9. Обеспечить проведение мероприятий по соблюдению требований п.13.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 на пищеблоке в месте присоединения производственной ванны к канализации оборудовать воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств.

П.10. Обеспечить проведение мероприятий по соблюдению требований п.6.1., п.6.6. (таблица 1), п.6.7., п.17.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 обеспечить комплектование групп №№3,4 мебелью с учетом роста детей и обеспечить наличие маркировки на имеющейся мебели в соответствии с группой мебели; в помещениях туалетных групп №№ 2, 4 кабинки для детских полотенец, рабочие поверхности обеденных столов в помещениях групп №№ 1,2, в группе № 1 двери выполнить без нарушения целостности гигиенического покрытия (заменить при наличии документов, подтверждающих их происхождение и безопасность для здоровья детей.), и обеспечить проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

П.11. Обеспечить проведение мероприятий по соблюдению требований п.19.1., п.20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 своевременное прохождение работниками дошкольной образовательной организации гигиенического обучения и аттестации с установленной периодичностью (для всех работников не реже 1 раза в 2 года, для персонала пищеблока, а также лиц, участвующих в раздаче пищи детям, - не реже 1 раза в год), организовать для 5 работников (Трифорова О.И., Полянов Д.И., Петрова А.А., Лаврова О.И., Иванова Т.Е.) прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, что подтвердит наличием сведений в личных медицинских книжках

(указать конкретные действия необходимые к выполнению для исполнению требований законодательства)

Установить срок для исполнения: 12 ноября 2020 года

(указывается единый срок)

Прошу проинформировать Управление Роспотребнадзора по Смоленской области, о выполнении предписания.

Разъясняется право гражданина, юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в Управление Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии, а также направлены дополнительно.

В соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

С правами ознакомлен. Об обязанности выполнения предписания предупрежден: _

и.о. заведующего МБДОУ «Детский сад № 21» Шведова Екатерина Петровна

(Ф.И.О. должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя), подпись с расшифровкой)

“ 26 ” ноября 20 18 г.


(подпись)

Копию предписания от 26.11.2018 № 02-878 получил(а): и.о. заведующего МБДОУ «Детский сад № 21» Шведова Екатерина Петровна


(Ф.И.О. должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя), подпись с расшифровкой)

“ 26 ” ноября 20 18 г.


(подпись)

Должностное лицо: Михайлова Лариса Михайловна ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Смоленской области

“ 26 ” ноября 20 18 г.


(подпись)